



A continuación, se describen los pasos necesarios para obtener permisos de publicación automática de vacantes desde la herramienta Psicoweb hacia LinkedIn. Para la realización de nuestro ejemplo utilizaremos la aplicación [Postman](#), sin embargo se puede utilizar la herramienta para ejecución de peticiones web service que se prefiera, la documentación guía utilizada, también está diseñada para ser configurada en Postman; es importante señalar que para la utilización de los scripts que se pudieran proporcionar para la facilitación del proceso, requieren Postman y una cuenta creada previamente ya que Postman por defecto intenta agregar a un “repositorio” sus archivos de trabajo. La creación de una cuenta en Postman es gratis.

- Se debe entrar al portal de desarrollador de LinkedIn ([Portal desarrollo LinkedIn](#)), ingresando las contraseñas de la página o perfil de la empresa en la que se estará publicando automáticamente.
- Una vez dentro, se debe acceder al apartado de Mis Aplicaciones



- Una vez en el panel de aplicaciones seleccionar Crear nueva aplicación



- Se configuran algunos valores requeridos por LinkedIn para configurar la aplicación, en este apartado se configura si la aplicación representa a una empresa en particular; para nuestro ejemplo, configuramos que la aplicación está vinculada a la página de Psicoweb. Es importante recalcar que una vez creada la aplicación, la empresa asignada no se puede cambiar.

https://www.linkedin.com/developers/apps/new

DEVELOPERS Products Docs and tools Resources My apps


### Create an app

\* indicates required

**App name \***

**LinkedIn Page \***

This action can't be undone once the app is saved.



**Psicoweb Plus**  
Human Resources Services; 11-50 employees

✕

For Third Party/Enterprise Developers: The LinkedIn Company Page you select will be associated with your app. Verification can be done by a Page Admin. Please note this cannot be a member profile page.

For Individual Developers: API products available to individual developers have a default Company page associated with them and you must select that default Company page to proceed.

To learn more about the products and the default Company pages, click [here](#).

- **Nota: en caso de no contar con una página de linked in de la empresa; ahora ofrece la opción directamente con un link para crear esta página de tipo empresa**

**LinkedIn Page \***

This action can't be undone once the app is saved.


For Third Party/Enterprise Developers: The LinkedIn Company Page you select will be associated with your app. Verification can be done by a Page Admin. Please note this cannot be a member profile page.

For Individual Developers: API products available to individual developers have a default Company page associated with them and you must select that default Company page to proceed.


To learn more about the products and the default Company pages, click [here](#).

[+ Create a new LinkedIn Page ↗](#)


- Se configura un logo que sería el que se desplegaría cuando la app intente obtener información de un usuario, esto para que el usuario autorice explícitamente el uso de su información, se aceptan los acuerdos legales y se presiona en Crear Aplicación.




- Una ves creada la aplicación, nos redireccionará al apartado de los productos disponibles cada uno de estos productos habilita ciertas facultades para nuestra aplicación.




- Por ejemplo, el producto “Compartir en LinkedIn”, habilita el permiso “w\_member\_social” a nuestra aplicación para poder compartir o generar posts automáticamente desde un servicio web; el producto “Sign In With LinkedIn Using OpenID” entre otras cosas nos habilitaría el permiso “openid” y el poder ejecutar un servicio web “userinfo” que sirve para obtener la información base de un usuario que autoriza el uso de su información, esta información incluye el campo id, que más adelante se usará para armar un URN (Identificador interno de LinkedIn).
- Primero, habilitaremos el producto “Share on LinkedIn”, para eso, solo haremos click en el botón Solicitar Acceso y nos mostrará un modal donde únicamente tendremos que aceptar los términos de uso de la herramienta, después, presionamos el botón Solicitar Acceso y ahora aparecerá la herramienta en la sección de productos agregados.




- Mismo caso aplicaría para la herramienta de autenticado de LinkedIn usando openID
- Quedando nuestro panel de la siguiente manera:



- Una vez que tengamos las herramientas de nuestra app de LinkedIn, es importante obtener 2 datos, la clave o id de la app (Client ID) y la clave secreta de la app (Primary Client Secret), estos valores se obtienen en el apartado de Auth de la aplicación, con estos datos procederemos a realizar unos pasos en Postman, para poder generar un token, obtener la información del usuario/empresa.




- Es importante realizar un registro de URLs que serán necesarias para que la conexión entre postman y la app de Linked In que hemos creado, se realice de manera exitosa. Estas URLs le indican a la app de Linked In desde donde se estarían realizando solicitudes vía servicio Web y se configuran de la siguiente manera, en la sección de Auth, donde podemos ver nuestro Client ID y la Clave secreta, un poco más abajo existe una sección de “Authorized redirect URLs for your app” en esta sección se registrarán un par de URLs que Postman define por defecto para poder esperar una respuesta de nuestra aplicación, para poder registrar estas URLs, se dá click en el botón de editar (con forma de lapiz) y se agregan las que se indican en la documentación oficial, al terminar la edición solo se presiona el botón actualizar.




- Las URLs requeridas al momento de genero de esta guía son 2:
  - https://oauth.pstmn.io/v1/callback
  - https://oauth.pstmn.io/v1/browser-callback

- En postman se debe realizar la configuración a la petición “UserInfo”, configurando el apartado de autorización según la [documentación oficial](#), identificaremos los campos Client Id y Client Secret y aquí pegaremos las claves obtenidas previamente en el apartado Auth de nuestra app de LinkedIn.




- Teniendo estos 2 campos configurados, solo se busca un poco más abajo el botón de Generar nuevo token, se dá click en él.



- Nota: Considere que el espacio donde se está configurando el Client Id y la clave es una sección “escrollable” por lo que el botón pudiera no estar a simple vista, sino “escrolleando” la sección un poco hasta llegar abajo.

- Esta acción ejecutará una petición a un servicio web de linked in que tratará de generar un token para que autorice el uso de sus datos, saldrá un modal donde se tendría que ingresar las credenciales del usuario o empresa del que se realizaran publicaciones a su nombre, al aceptar se redirigirá a Postman, donde nos mostrará un modal indicando que se generó un token correctamente y preguntando si deseamos usarlo en la ejecución de la petición del servicio web “UserInfo”, haciendo click en Proceder. Posteriormente se fija el token usando el botón Use Token.



LinkedIn

¡Hola de nuevo!


¿Te vas a perder tu siguiente gran oportunidad? Inicia sesión para estar al día de tu entorno profesional.

Email o teléfono  
[redacted]@gmail.com

Contraseña  
[redacted] [Mostrar](#)

[Cancelar](#) [Iniciar sesión](#)

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)



**App quiere:**

- Usa tu nombre y foto.
- Crea, modifica y borra publicaciones, comentarios y reacciones en tu nombre.

Puedes detener la sincronización con este tercero desde la [configuración](#) de LinkedIn. Se aplican las [condiciones de \[redacted\]](#) [Más información.](#)

[¿No eres tú?](#)

[Cancelar](#)


[Permitir](#)

Se te dirigirá a <https://oauth.pstmn.io>


[Política de privacidad](#) [Condiciones de uso](#)

Se te dirigirá a <https://oauth.pstmn.io>

[Política de privacidad](#) [Condiciones de uso](#)



- Estamos listos para ejecutar la obtención de la información base del usuario o la empresa en la que se quiere publicar, únicamente en la petición de userinfo, damos click en Enviar/Send



- El resultado será la información base del usuario o empresa, entre los campos podemos ver un campo "sub", que es el identificador interno del usuario o empresa.

